



MTT KALA

www.mttkala.com

فروشگاه حسین زاده

MTT KALA



**ارائه دهنده تجهیزات تابلو برق
و لوازم برقی صنعتی**



www.mttkala.com

تلفن :

۰۲۱۳۳۹۷۰۶۸۰

۰۲۱۳۳۹۱۰۲۶۸

۰۲۱۳۳۹۱۰۲۶۲

آدرس :

تهران، لاله زار جنوبی

مجمع تجاری بوشهری

طبقه دوم، پلاک ۵۰

INDEX | فهرست

	محصولات انرژی	۱
	محصولات رعد	۲
	محصولات پارسا	۳
	محصولات زیمنس	۴
	ابزار	۵
	تجهیزات تابلو برق	۶
	درباره ی ما	۷

لیمیت سوئیچ سری ENVLS ◀ لینک خرید

- تنوع مدل با عمر مکانیکی ۱۰۰۰۰۰۰۰ قطع و وصل
- جریان نامی ۶ آمپر در ۲۵۰ ولت AC
- بدنه فلزی و پلاستیکی مقاوم با درجه حفاظت IP65



میکروسوئیچ سری ENVMS ◀ لینک خرید

- میکروسوئیچ با تنوع ابعاد و کاربری های متنوع
- مقاومت مکانیکی بالا با بدنه پلاستیک فشرده
- کنتاکت داخلی با کیفیت روکش نقره



کانکتورهای سری ENVCR ◀ لینک خرید

- در انواع ۲ و ۳ و ۵ پین مناسب برای استفاده سیم تا سایز 32mm
- بدنه از مواد پلی آمید نسوز و اتصالات مسی با روکش قلع
- اتصال امن و استاندارد



ترمینال توزیع سری ENVDB ◀ لینک خرید



- ایجاد انشعاب اصولی با صرفه جویی در زمان نصب
- قابل استفاده از ۴۰ تا ۵۰۰ آمپر برای مدل های مختلف
- انشعاب های متنوع از نظر تعداد و سایز سیم ورودی و خروجی
- بدنه از جنس پلی آمید نسوز با اتصالات برنجی

کنتاکتور مازولار سری ENVMC ◀ لینک خرید



- ابعاد کوچک و کم صدا با قابلیت نصب کنتاکت کمکی
- تنوع مدل ۲ و ۴ پل (تکفاز و سه فاز) با جریان نامی ۱۶ تا ۱۰۰ آمپر
- کنتاکت های مناسب جهت سوئیچ بارهای روشنایی و القایی

رله حالت جامد سری ENVSR ◀ لینک خرید



- طراحی ارگونومیک با نمایشگر وضعیت قطع و وصل
- تنوع جریان از ۱۵ تا ۱۲۵ آمپر
- مقاومت دی الکتریک ۴۰۰۰ ولت آمپر
- سوئیچینگ Zero Cross
- ورودی و خروجی از انواع DA, AA, DD و ورودی آنالوگ

کنترلرهای دما سری ENVTC ◀ لینک خرید



- تنظیمات PID دستی و خودکار
- مولتی سنسور و مولتی رنج
- خروجی رله و SSR به صورت همزمان
- امکان انتخاب پورت ارتباطی RS485
- دو آلارم مجزا با قابلیت برنامه ریزی

کنترل سوئیچ سری ENVCS ◀ لینک خرید



- انواع کلید چراغدار و ساده با عملکرد لحظه ای و ثابت
- عمر الکتریکی و مکانیکی بالا با درجه حفاظت IP65
- طراحی زیبا و ارگونومیک با رینگ فلزی
- ساختار ماژولار با سهولت نصب و تعویض
- قابلیت اکسپنشن کنتاکت ها



نشانگر اندازه گیری ENVPL ◀ لینک خرید



- مدل های آمپر متر، ولت متر، فرکانس ، دما ، بازر
- رنج تغذیه ۲۲۰ ولت Ac
- رنگ بندی قرمز ، سبز ، زرد ، آبی و سفید
- مواد پلاستیکی بدنه از پلی آمید نسوز

چراغ آلارم طبقاتی ENVWL ◀ لینک خرید



- نور LED و ساختار ماژولار با درجه حفاظت IP65
- طراحی چند منظوره برای انتخاب نوع آلارم
- تنوع یک تا ۵ طبقه آلارم به همراه بازر داخلی
- تغذیه همزمان ۲۲۰ ولت Ac و ۲۴ ولت Dc
- پایه ثابت و تاشو

فن های تابلویی سری PD ◀ لینک خرید



- موتور AC از نوع Shaded Pole
- بدنه دایکاست آلومینیومی و پروانه از مواد PBT
- کلاس عایقی B و درجه حفاظت IP54
- مقاومت دی الکتریک ۱۵۰۰ ولت AC
- مکانیزم بوش و بلبرینگ
- ابعاد متنوع

فیلترهای تابلویی سری ZL ◀ لینک خرید



- مواد پلاستیکی ABS نسوز
- تنوع ابعاد و سهولت انتخاب جهت نصب فن با سایزهای متفاوت
- مکانیزم نصب با مهره فلزی داخل قالب
- دارای واشر آب بندی

ترموستات ها و هایگروستات سری ENVTR




- محدوده اندازه گیری دما از ۰ تا ۶۰ درجه و رطوبت تا ۹۵ درصد
- سنسور ترمو استاتیک با دقت ± 0.5 درصد
- بدنه مقاوم و نسوز با مقاومت حرارتی بالا


لینک خرید




ترمینال RTP




ترمینال ارت



ترمینال تخصصی



ترمینال فشاری



بست انتهایی



لیبل ترمینال



درپوش انتهایی ترمینال



جمپر



شاسی دابل چراغدار



کلید گردان



پریز ریلی



چراغ سیگنال



پیچ تستر

پریز دیواری و سیار ◀ لینک خرید



شاخه سیار و معکوس ◀ لینک خرید



محصولات تکفاز ◀ لینک خرید




جعبه توزیع ◀ لینک خرید



لینک خرید

جعبه تقسیم



لینک خرید

تابلو برق



کنتاکتور

لینک خرید



- رنج جریان از 400A-6A
- توان موتور از 200KW-2.2KW
- در مدل های سه و چهار پل
- دارای کنتاکت کمکی
- دارای استانداردها و تاییدیه های IEC60947-4-1, EN60947-5-1
- دارای کلاس AC3
- دارای بوبین در رنج های 24AC, 220AC, 110AC

کلید حرارتی

لینک خرید



- در چندین سری با تاییدیه IEC و همچنین در سری هایی که مطابق با استانداردهای UI489 - IEC60947 هستند موجود است.
- اتصال بدون مشکل به اتوماسیون صنعتی و ساختمانی از طریق سیستم های باس رایج

کنتاکتور خازنی

لینک خرید



- رنج وسیع از ۲۰۵ تا ۱۰۰ کیلووار
- دارای کنتاکت کمکی
- دارای پایه خازنی فیکس شده به کنتاکتور
- دارای تاییدیه های IEC60947-UL508-CE

کلید مینیاتوری

لینک خرید



- قدرت قطع در رنج های 4.5 KA - 6 KA - 10KA
- رنج جریان از 6A-63A
- در مدل های یک، دو، سه و چهار پل
- تولید شده در کلاس های B و C
- بدنه ضد حریق و بسیار با کیفیت
- کیفیت عملکرد بسیار بالا
- عمر الکتریکی بالا
- درجه حفاظت IP20
- دارای استاندارد IEC60898-1

کلید محافظ جان

لینک خرید



- رنج جریانی ۱۶، ۲۵، ۳۲، ۴۰، ۶۳ آمپر
- در مدل های دو پل و چهار پل
- قدرت قطع 6KA
- بدنه ضد حریق و بسیار با کیفیت
- کیفیت عملکرد و عمر الکتریکی بسیار بالا
- درجه حفاظت IP20
- دارای استاندارد IEC61008-1، IEC61008-2-1

رله حرارتی (بیمتال)

لینک خرید



- جریان کاری از ۰.۱ تا ۵۰۰ آمپر
- کلاس تریپ 10A
- اتصال مستقیم به کنتاکتور
- دارای حفاظت خطای فازی و اضافه بار
- محدوده دمای کارکرد ۵ - الی ۵۵ درجه سانتیگراد
- دارای استاندارد IEC6947-1-4

کلید هوایی

لینک خرید



- برای حفاظت و کنترل سیستم های برقی مورد استفاده قرار می گیرد.
- به دلیل تکنولوژی پیشرفته و کیفیت بالا در بسیاری از پروژه های ساختمانی و منابع استفاده می شود.
- یکی از بهترین گزینه ها برای کنترل و حفاظت از سیستم های برق هستند.
- قادر به تحمل جریان های بالا و بارهای سنگین هستند.
- از آسیب های ناشی از اضافه بار، اتصال کوتاه و نوسان ولتاژ جلوگیری می کند.

کلید اتوماتیک

لینک خرید



- قابلیت قطع و وصل اتوماتیک در شرایط بحرانی
- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
- امکان تنظیم و تغییر پارامترهای عملکردی
- عمر طولانی و قابلیت اطمینان بالا
- ابعاد فشرده و نصب آسان
- سازگاری با استانداردهای بین المللی



سرسیم ها ، دو راهی ◀ لینک خرید

- اتصال مطمئن و محکم سیم‌ها به تجهیزات الکتریکی
- کمک به افزایش طول عمر تجهیزات الکتریکی
- جلوگیری از اتصالی و جرقه در محل اتصال
- مقاومت الکتریکی را کاهش داده و جریان بهتری را عبور می‌دهند.
- نصب و تعویض سیم‌ها را آسان‌تر می‌کنند.



وایرشو ها ، کانکتور ◀ لینک خرید

- برای اتصال ایمن و منظم سیم‌های افشان به تجهیزات الکتریکی
- جلوگیری از پراکندگی و آسیب دیدن رشته‌های سیم
- افزایش ایمنی در اتصالات الکتریکی و کاهش خطر برق‌گرفتگی
- بهبود کیفیت اتصال و کاهش احتمال خطا در سیم‌کشی



کابلشو ها ◀ لینک خرید

- اتصال کابل به تجهیزات به صورت محکم و مطمئن
- از آسیب دیدن تجهیزات ناشی از گرمای بیش از حد یا
- نوسانات جریان جلوگیری می‌کند.





بست کمربندی ◀ لینک خرید

- به راحتی و بدون نیاز به ابزار خاصی قابل استفاده هستند.
- مقاوم در برابر کشش و شرایط محیطی مختلف
- در اندازه‌ها و مدل‌های مختلف تولید می‌شوند.
- مقاومت بالا در برابر اشعه UV و شرایط محیطی



شمش مسی ◀ لینک خرید

- در ابعاد و ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود.
- در صنایعی مانند برق، الکترونیک، ساختمان‌سازی، خودروسازی و غیره کاربرد دارد.
- جریان الکتریکی را به خوبی هدایت می‌کند.
- در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم است.
- مقاومت خوبی در برابر نیروهای مکانیکی دارد.



لوله خرطومی ◀ لینک خرید

- محافظت از سیم‌ها و کابل‌های برق در برابر آسیب‌های مختلف است.
- از موادی مانند PVC یا پلی آمید ساخته می‌شوند و انعطاف‌پذیری بالایی دارند.

خازن



- عملکرد سریع و بدون رله‌زنی اضافی با زمان قطع و وصل زیر ۲۰ میلی‌ثانیه
- عایق‌بندی بالا و محافظت در برابر اضافه‌ولتاژ مطابق استاندارد IEC
- دوام مکانیکی بیش از ۱۰ میلیون سیکل سونچینگ
- مصرف انرژی پایین در بوبین (پایین‌تراز 4VA)
- قابلیت کنترل از راه دور و نصب آسان روی ریل DIN

رگلاتور



- افزایش راندمان انرژی: کاهش تلفات توان راکتیو و پایین آوردن هزینه‌های برق مصرفی
- پاسخ سریع و دقیق
- نصب و راه‌اندازی آسان: تنظیم خودکار پارامتر و امکان اتصال مستقیم به PLC برای مانیتورینگ
- حفاظت در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و افزایش دما
- پشتیبانی از پروتکل‌های Ethernet 485 در مدل‌های پیشرفته برای نظارت از راه دور

شرکت مهیا تجهیز تابلو از سال ۱۳۸۸ با هدف تأمین نیازهای تخصصی صنایع کشور در زمینه برق صنعتی، فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت در زمینه طراحی، تولید و مونتاژ تابلوهای برق و همچنین تأمین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی، حضوری فعال و مؤثر دارد. تمرکز اصلی مهیا تجهیز تابلو بر ارائه خدمات به صنایع بزرگ کشور از جمله پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانجات فولاد، صنایع سنگین و تولیدکنندگان تابلوهای برق است. ما با تکیه بر تیمی مجرب، تجهیزات مدرن و پایبندی به استانداردهای بین المللی، تلاش می کنیم تا محصولات و خدماتی با بالاترین کیفیت و ایمنی را به مشتریان خود ارائه دهیم. چشم انداز ما، تبدیل شدن به یکی از برندهای شاخص و قابل اعتماد در صنعت برق کشور است؛ با تمرکز بر نوآوری، ارتقای مداوم کیفیت و جلب رضایت پایدار مشتریان.



mttkala  0919 234 44 79  www.mttkala.com 

۳۳۹۷۰۶۸۰ - ۳۳۹۶۵۹۶۴ - ۴۰۳۳۰۶۳۰ - ۳۳۹۱۰۲۶۸ - ۳۳۹۱۰۲۶۲ 

تهران ، لاله زار جنوبی ، مجتمع تجاری بوشهری ، طبقه دوم ، پلاک ۵۰ 

MTT KALA
www.mttkala.com